

CERTO - INTEGRA - EXPERT

Compacts de 250 à 1000 W/s

Certo 200-400

Integra Plus 250-500-1000

Expert D 250Speed-500-1000

portrait, reportage, nature morte, mode

HENSEL
performing light

Une ligne complète de flashes compacts

Chaque photographe professionnel ou passionné pourra selon ses besoins et son budget trouver l'équipement adapté

- Très large gamme d'accessoires communs à tous les compacts ainsi qu'à toutes sources flash ou lumières continues HENSEL .
- Fixation sûre et rapide des accessoires, positionnement aisé avec blocage en 3 points verrouillé par levier permettant la rotation des boîtes à lumière en toute sécurité.
- Refroidissement actif grâce à un ventilateur silencieux
- Affichage digital au 1/10^{ème} de diaph à diodes 7 sections
- Voyant de contrôle pour chaque touche de fonction.
- Cellule photo-électrique intégrée commutable
- Bip sonore commutable
- Prise syncho aux standards jacks 3,5 ou 6,3 mm
- Tension de synchro très faible pour la protection des appareils numériques
- Contrôle thermique du flash et de ses fonctions électroniques.
- Ergonomie évidente permettant une adaptation et un usage facile et clair

Caractéristiques Techniques (1)	Nbre Guide 1m 100ASA	t recharge 100%	t recharge Minimun	Vitesse d'éclair Mini en t 0,5	Vitesse d'éclair Maxi en t 0,5	Latitude de réglage	Poids en Kg	L x l x h en cm
Certo 200	32	1,06s	0,4s	1/3.400s	1/1.600s	7 diaphs	1,75	28 x 13,5 x 17
Certo, 400	45	1,1s	0,5s	1/2.500s	1/1.000s	6 diaphs	1,81	28 x 13,5 x 17
Integra Pro+ 250	45,8	1,3s	0,30s	1/2.400s	1/1.000s	6 diaphs	2,75	33 x 15 x 23
Integra Pro+ 500	64,8	1,9s	0,50s	1/1.400s	1/700s	6 diaphs	2,87	33 x 15 x 23
Integra Pro+ 1000	90,9	2,1s	0,45s	1/1.700s	1/700s	6 diaphs	3,9	39,5 x 15x 23
Expert D 250 Speed	45,8	0,22s	0,045s	1/10.000s	1/4.000s	9 diaphs	3,2	33 x13,1 x 19,7
Expert D 500	90	0,50s	0,11s	1/5.600s	1/2.000s	8 diaphs	3,4	35 x13,1 x 19,7
Expert D 1000	128	1s	0,14s	1/3.000s	1/1.300s	8 diaphs	3,9	38,5 x13,1 x 19,7

CERTO 200-400



L'entrée dans l'univers HENSEL pour un prix très accessible avec la plupart des fonctions de ses grands frères, une partie des composants communs et qualité de fabrication équivalente. Le Certo se décline en 2 puissances Léger, avec une coque en matière moulée très résistante. Avec une large variation de puissance réglable au 1/10^{ème} de f près avec affichage numérique ou en joules , des vitesses d'éclairs rapides et des temps de recharge très courts. tube éclair enfichable solidaire de sa cloche de protection. Avec son récepteur radio incorporé il peut être déclenché à distance avec l'émetteur «Cactus». Disponible également en kits à des tarifs très avantageux.




LES INTEGRA ET EXPERT D particulièrement destinés à des usages professionnels intenses offrent des caractéristiques et fonctions communes:

- Entièrement «Made in Germany»
- Multivoltage: s'adaptent automatiquement de 110 à 240V
- Coque métallique, acier ou aluminium extrudé suivant modèle
- Lampe pilote de 300W halogène assurant un contrôle total de la lumière.
- Fixation sur pied à 2 positions perpendiculaires facilitant l'orientation du flash
- Tableau de bord luminescent avec une surface résistante et touches tactiles
- Système APD: absorption automatique de l'énergie excédentaire lorsque l'on réduit la puissance du flash
- Pilotable à distance grâce au système radio Hensel RC-RF® + technologie FreeMas + WiFi pour les Expert D


INTEGRA PLUS 250-500-1000

Se décline en 3 puissances, dans une coque un peu plus volumineuse que le Mini 300, en aluminuim extrudé, il pourra travailler intensément des jours entiers sans interruption . Pilotable à distance grâce au système radio Hensel RC-RF® + technologie FreeMask® .



EXPERT D 250 Speed-500-1000

Plus orienté «Mode» et d'une façon générale pour toutes prises de vues nécessitant un éclair et une recharge très rapide, cette série déclinée en 2 puissances bénéficie du même type de coque que l'Integra Plus, modifiée pour s'adapter aux nécessités de son usage. Pilotable à distance grâce aux système radio Hensel RC-RF® + technologie FreeMask® + WiFi intégrée



Pilotage à distance avec le système radio HENSEL RC/RF+Freemask+WiFi

Intégrés au flash ces systèmes radio permettent de piloter le déclenchement, la puissance ainsi que les lampes pilotes depuis: L'émetteur RC/RF-TS+Freemask: simple, très compact et économique, muni d'un contact sabot + prise mini-jack avec fil synchro, avec une portée de 25m . Réglable sur 3 canaux, il peut télécommander individuellement ou ensembles 3 unités ou groupes intégrant ce système.L'option «Freemask» permet l'obtention directe de masques pour l'intégration facile de fonds sous Photoshop. La WiFi intégrée aux Expert D: l'appli «Hensel Remote» permet de piloter depuis le smartphone jusqu'à 10 équipes de 12 unités avec réglages individuels ou collectif de la puissance (f-Stop ou W/s) vitesse d'éclair (en t 0,5 ou t 0,1), mode lampe pilote, compteur d'éclairs, disponibilité du flash (visuel, audio, vibration) et enregistrement des paramètres. Les fonctions sont bi-directionnelles.



Les Flashes Hensel sont garantis 2 ans
sauf consommables: tubes éclairs 2 mois; lampes pilotes, cloches et câbles à la mise en service

(1) Caractéristiques susceptibles de modifications. Sous réserve d'erreurs typographiques. Les informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif, n'ont pas de valeur contractuelle et peuvent varier suivant les composants utilisés. Juillet 2011..

Les Accessoires ▼ «La lumière Hensel», réputée, tient tant à la qualité et à la variété de ses accessoires qu'à la forme de ses tubes éclairs lampes et réflecteurs internes de ses torches et compacts



■ Réflecteurs:

- 5060 Réflecteur standard 9"
- 5061 Réflecteur médium 9"
- 5062 Réflecteur long 9"
- 5064 Jeu de 3 réflecteurs 9"
- 087 Réflecteur flood/parapluie
- 504 Réflecteur 7"
- 9601 Réflecteur 12"
- 5050 Réfl. «longue portée» Ø 30 cm
- 628 Réflecteur «soleil» Ø 40 cm
- 8607 Réfl. «Beauté» blanc Ø 56 cm
- 8608 Réfl. «Beauté» argenté Ø 56 cm
- 793 Réflecteur «snoot» large
- 092 Réflecteur «snoot» étroit
- 156 Réflecteur «biseauté»

■ Compléments 7":

- 506 Grille nid d'abeille ronde n°1
- 507 Grille nid d'abeille ronde n°2
- 508 Grille nid d'abeille ronde n°3
- 509 Grille nid d'abeille ronde n°4
- 505 Kit grille nid d'abeille ronde 2-4
- 5044 Coupe-flux 4 volets avec Porte filtre intégré
- 9750 Jeu de 6 filtres colorés + 4 diffusants

■ Compléments 9":

- 5066 Grille nid d'abeille ronde n°1 noire
- 5067 Grille nid d'abeille ronde n°2 noire
- 5068 Grille nid d'abeille ronde n°3 noire
- 5069 Grille nid d'abeille ronde n°4 noire
- 5065 Kit grilles nid d'abeille ronde 1 à 4
- 1730 Coupe-flux 4 volets avec Porte filtre intégré
- 7120 Jeu de 6 filtres colorés + 4 diffusants

■ Compléments 12":

- 9611 Grille nid d'abeille ronde n°1 noire
- 9612 Grille nid d'abeille ronde n°2 noire
- 9613 Grille nid d'abeille ronde n°3 noire
- 9614 Grille nid d'abeille ronde n°4 noire
- 5065 Kit grilles nid d'abeille ronde 1 à 4
- 9701 Coupe-flux 4 volets avec Porte filtre intégré
- 1790 Jeu de 6 filtres colorés + 4 diffusants

■ Autres compléments:

- 5051 Coupe flux 4 volets pour 5050
- 5052 Support de filtre pour 5050
- 5053 Adaptateur accessoires pour 5050
- 5054 Grille nid d'abeille n°3 pour 5050
- 5055 Grille nid d'abeille n°4 pour 5050
- 8602 Grille nid d'abeille pour 086 et 8601
- 847 Adaptateur MONO/EXPERT
- 4201 Softbag VI
- 4191 Softbag VI
- 4101572 Sac à Dos

■ Boîtes à lumière:

- 4601 Ultra softbox E 45 x 65 cm
- 3009090 Ultra softbox E 90 x 90 cm
- 3080100 Ultra softbox E 80 x 100cm
- 330160HC Ultra softbox E 30 x 160cm +grille
- 4171010 Hensel Softbox 60 x 60 cm
- 4170066 Hensel Softbox 100 x 100 cm
- 4180034 Hensel Softbox 30 x 40 cm
- 4180068 Hensel Softbox 60 x 80 cm
- 4180612 Hensel Softbox 60 x 120 cm
- 42500612 Grille Nid d'ab. pour 60x120cm
- 4180912 Hensel Softbox 90 x 120 cm
- 4181218 Hensel Softbox 120 x 180 cm
- 4190039 Hensel Stripbox 30 x 90 cm
- 4190312 Hensel Stripbox 30 x 120 cm
- 4190318 Hensel Stripbox 30 x 180 cm
- 43703180 Grille Nid d'ab. pour 30x180m

■ Parapluies:


- 3180 Blanc ext. noir Ø 82 cm
- 099 Blanc extérieur noir Ø 105 cm
- 104 Blanc translucide Ø 80 cm
- 103 Blanc translucide Ø 105 cm
- 101 Argenté Ø 105 cm
- 4107923 Argenté Ø 200 cm
- 106 Sofstar Ø 105 cm
- 792 Platine d'adaptation pour Sofstar

■ "Octaform"

- 4150090 Octabox argentée Ø 90 cm
- 4150120 Octabox argentée Ø 120 cm
- 4150150 Octabox argentée Ø 150 cm
- 4150200 Octabox argentée Ø 200 cm
- 4204090 Grand argentée Ø 90 cm
- 4204120 Grand argentée Ø 120 cm
- 4204190 Grand argentée Ø 190 cm
- 4LUV090 Grille Nid d'ab. 50° pour 90cm
- 4LUV120 Grille Nid d'ab. 50° pour 120cm

Quelques exemples ▼



La très large gamme des accessoires autorise un travail précis et personnalisé de la lumière.




- 1 → Réflecteur 7" (504)
- 2 → Réflecteur standard 9" (5060)
- 3 → Réflecteur médium 9" (5061)
- 4 → Réflecteur long 9" (5062)



- 5 → Réflecteur Beauté blanc (8603)
- 6 → Réflecteur Beauté argenté (8604)
- 7 → Réflecteur flood/parapluie (087)
- 8 → Réflecteur «snoot» large (793)



- 9 → Réflecteur «snoot» étroit (092)
- 10 → Réflecteur biseauté (156)
- 11 → Ultra soft box IV 100x100cm (4480)



Les Kits ▼

A prix avantageux ils sont livrés avec sacs et accessoires en solutions standards «prêt à l'emploi» ou «à la carte» permettant de personnaliser son équipement.



Distributeur: LUMISERVICE PHOTO 109, Rue Villiers de l'Isle Adam 75020 PARIS

Tel: 01 43 64 09 25

Mail: lumiservice@wanadoo.fr Site: www.lumiservice.fr